

BYD



BYD ATTO 2

SUV Compatto



Fanali posteriore a forma di anello di Mobius



Chiave d'auto NFC



Bagagliaio Spazioso



Sedili Multifunzione



BYD intelligent cockpit



V2L



BYD ATTO 2 Specifiche Tecniche

● Di serie ○ Opzione — Non disponibile

| Esterni | Comfort |
|--|---------|
| Vernice metallizzata | ● |
| Fari a LED, accensione/spegnimento automatico | ● |
| Luci diurne a LED | ● |
| Seguimi a casa (funzione di accensione anticipata/spegnimento ritardato) | ● |
| Controllo intelligente degli abbaglianti (IHBC) | ● |
| Fanali posteriori a LED | ● |
| Tetto panoramico, tendina parasole regolabile elettricamente | ● |
| Mancorrente sul tetto in alluminio | ● |
| Cerchi in lega da 17" | ● |
| Specchietti retrovisori esterni, regolabili elettricamente, ripiegabili manualmente, riscaldati | — |
| Specchietti retrovisori esterni, regolabili elettricamente, ripiegabili elettricamente, riscaldati | ● |
| Sensore pioggia | ● |
| Finestrini posteriori e lunotto posteriore, vetro oscurato | ● |

| Interni | Comfort |
|--|---------|
| Volante multifunzione | — |
| Volante multifunzione in pelle vegana | ● |
| Volante riscaldato | ● |
| Selettore cambio al volante | ● |
| Rivestimenti in pelle vegan | ● |
| Sedile del conducente con regolazione elettrica a 6 vie | ● |
| Sedile del conducente riscaldato | ● |
| Sedile conducente, supporto lombare elettrico, 4 regolazioni | ● |
| Sedile passeggero anteriore con regolazione elettrica a 4 vie | — |
| Sedile passeggero anteriore, regolabile elettricamente, 6 regolazioni | ● |
| Sedile passeggero anteriore riscaldato | ● |
| Sedili posteriori ribaltabili divisi - 40:60 | ● |
| Illuminazione ambientale monocromatica | ● |
| Luce Baule | ● |
| Luce Console Centrale | ● |
| Luci di lettura anteriori a LED | ● |
| Luci di lettura laterali posteriori a LED | ● |
| Finestrino lato guidatore con apertura a un tocco e funzione anti-pizzicamento | — |
| 4 x Finestrini con apertura a un tocco e funzione anti-pizzicamento | ● |
| Aletta parasole con specchio illuminato | ● |
| Copribaule | ● |
| Presa corrente 12V | ● |
| Filtro PM2.5 | ● |

| Infotainment | Comfort |
|--|---------|
| Pannello strumenti TFT da 8.8" full LCD | ● |
| Touchscreen 10,1" | — |
| Touchscreen 12,8" | ● |
| Radio DAB e Radio FM | ● |
| Sistema audio, 6 altoparlanti | — |
| Sistema audio, 8 altoparlanti | ● |
| Sistema di Navigazione ¹ | ● |
| Controllo vocale intelligente - "Hi, BYD" | ● |
| Connettività di Bordo 4G ² | ● |
| Servizio cloud - BYD APP ² | ● |
| Porte USB anteriori, 1 x 60 W type C, 1 x 7,5 W type A | — |
| Porte USB anteriori, 1 x 60 W type C, 1 x 18 W type C | ● |
| Porte USB posteriori, 1 x 18 W type A, 1 x 18 W type C | — |

Infotainment

Comfort

| | |
|--|---|
| Porte USB posteriori, 2 x 18W Type C | ● |
| Caricatore wireless per smartphone, 15W | — |
| Caricatore wireless per smartphone, 50W ³ | ● |
| Android Auto™ & Apple CarPlay ⁴ | ● |

1. Il sistema di navigazione include un abbonamento free di 3 anni, l'attivazione iniziale del servizio di navigazione verrà implementata quando si utilizza l'app per i servizi di navigazione in tempo reale. Il sistema di navigazione non è disponibile in tutte le lingue o paesi. Si prega di contattare i rivenditori locali per gli aggiornamenti per controllare la lingua e la disponibilità del paese.

2. Sono offerti 10 anni di servizio cloud a partire dalla prima attivazione, con 1,0 GB di dati di divertimento al mese gratuiti per i primi 2 anni a partire dalla prima attivazione.

3. La potenza di ricarica wireless del cellulare può variare a seconda del modello di telefono e alcuni apparecchi potrebbero non raggiungere la potenza di ricarica di 50 W.

4. Apple CarPlay è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Controlla le regioni disponibili di Apple CarPlay su www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay

Android e Android Auto sono marchi di Google LLC. Si prega di controllare le regioni disponibili di Android Auto su G.co/androidauto/requirements.

Per utilizzare Wireless Android Auto sul display dell'auto, è necessario uno smartphone Android compatibile con un piano dati attivo.

Puoi controllare quali smartphone sono compatibili su G.co/androidauto/requirements.

Per utilizzare Android Auto sul display dell'auto, avrai bisogno di un telefono Android con Android o superiore, un piano dati attivo e l'app Android Auto.

Sicurezza

Comfort

| | |
|--|---|
| Airbag del conducente | ● |
| Airbag del passeggero anteriore | ● |
| Airbag laterale anteriore | ● |
| Airbag laterali anteriori a tendina | ● |
| Airbag centrale anteriore | ● |
| Cinture di sicurezza con pretensionatore e limitatore di forza | ● |
| ISOFIX sedili posteriori esterni | — |
| ISOFIX e i-Size, sedile passeggero anteriore e sedili posteriori esterni | ● |
| Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS) | ● |
| Rilevamento della presenza di bambini (CPD) | ● |
| Blocco meccanico di sicurezza per bambini | ● |
| Chiamata d'emergenza | ● |

Assistenza alla guida

Comfort

| | |
|--|---|
| Radar di parcheggio anteriori | ● |
| Radar di parcheggio posteriori | ● |
| Telecamera con vista a 360° | ● |
| Telecamera posteriore | — |
| Sistema di monitoraggio indiretto del conducente (DMS) | ● |
| Cruise control adattivo (ACC) e Cruise control intelligente (ICC) | ● |
| Controllo intelligente dei limiti di velocità (ISLC) | ● |
| Assistenza mantenimento corsia (LDA) | ● |
| Assistenza di emergenza al mantenimento di corsia (ELKA) | ● |
| Rilevamento degli angoli ciechi (BSD) | ● |
| Avviso apertura porta (DOW) | ● |
| Riconoscimento dei segnali stradali (TSR) | ● |
| Frenata automatica d'emergenza (AEB) | ● |
| Freno di potenza integrato (IPB) | ● |
| Sistema frenante antibloccaggio (ABS) | ● |
| Freno di stazionamento elettrico (EPB) | ● |
| Distribuzione elettronica della frenata (EBD) | ● |
| Sistema di controllo della trazione (TCS) | ● |
| Arresto Comfort (CST) | ● |
| Hill Decent Control (HDC) | ● |
| Blocco automatico (AVH) | ● |
| Programma elettronico di stabilità (ESP) | ● |
| Avviso di collisione frontale (FCW) | ● |
| Avviso traffico trasversale anteriore (FCTA) e frenata per traffico trasversale anteriore (FCTB) | ● |
| Avviso di collisione posteriore (RCW) | ● |
| Avviso traffico trasversale posteriore (RCTA) e frenata per traffico trasversale posteriore (RCTB) | ● |

Convenienza ed efficienza

Comfort


| | |
|--|---|
| Funzione Vehicle-to-Load (V2L) | ● |
| Modalità di guida: Eco, Normal, Sport, Neve | ● |
| 2 chiavi Smart e 2 chiave NFC | ● |
| Chiave BYD digitale (chiave NFC per smartphone) ⁵ | ● |
| Accesso e avviamento senza chiave | ● |
| Pompa di calore | ● |
| Caricabatterie di bordo da 11 kW (OBC) | ● |

5. Per utilizzare la chiave digitale BYD è necessario disporre di uno smartphone iOS™ o Android™ compatibile. Verificare l'elenco dei dispositivi compatibili e delle regioni disponibili su www.byd.com/eu/ownership/byd-digital-key.


Colore esterni³

Comfort

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Time grey | <input checked="" type="radio"/> |
| Hiking green | <input type="radio"/> |
| Skiing white | <input type="radio"/> |
| Obsidian black | <input type="radio"/> |




Time grey



Hiking green



Skiing white



Obsidian black

Colore interni³

Comfort

| | |
|-------|----------------------------------|
| Nero | <input checked="" type="radio"/> |
| Beige | <input checked="" type="radio"/> |



Nero



Beige

3. Contatta il tuo concessionario locale per conoscere le combinazioni di colori disponibili per gli esterni e gli interni

Dimensioni (mm)



*Tutte le informazioni e le illustrazioni si basano sui dati disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso. Si prega di contattare i rivenditori BYD locali per le ultime informazioni.

Dati Tecnici

Batteria

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Tipo di batteria | BYD Blade Battery (LFP) |
| Capacità della batteria (KWH) | 64.8 |

Comfort

Autonomia WLTP e consumi ⁶

| | |
|--|------|
| Autonomia elettrica - ciclo combinato (km) | 430 |
| Autonomia elettrica - ciclo urbano (km) | 604 |
| Consumi - ciclo combinato (kWh/100 km) | 17.4 |
| Consumi - ciclo urbano (kWh/100 km) | 12.5 |
| Emissioni di CO2- ciclo combinato (g/km) | 0 |

Comfort

Ricarica ⁷

| | |
|---|-------|
| Porta di ricarica | CCS2 |
| Potenza massima di ricarica AC | 11kW |
| Ricarica AC (caricatore trifase da 11kW) 0-100% | 7.0h |
| Potenza massima di ricarica DC (kW) | 155 |
| DC Tempo di ricarica Soc 10%-80% | 25min |
| DC Tempo di ricarica Soc 30%-80% | 19min |

Comfort

6. Il consumo energetico è calcolato in conformità con il regolamento (UE) 2017-1151. I valori di autonomia e consumo WLTP sono ottenuti in condizioni di prova standard UE, secondo le disposizioni relative all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda le emissioni basate sulla nuova procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP). I valori effettivi di autonomia e consumo energetico possono variare a causa di una serie di fattori quali condizioni meteorologiche, situazione del traffico, carico del veicolo e comportamenti di guida.

7. I tempi e la velocità di ricarica possono variare a causa di diversi fattori, come la temperatura della batteria, le specifiche dell'infrastruttura di ricarica, lo stato di carica. Per ottenere la massima velocità di ricarica, sono necessari un caricabatterie CCS2 DC con potenza in uscita superiore a 100 kW e tensione superiore a 500 V, nonché una temperatura ambiente adatta (25 °C).

Prestazioni

| | |
|------------------------------|--|
| Tipo di motore elettrico | Motore sincrono a magneti |
| Modalità di guida | FWD |
| Potenza massima (KW) | 150 |
| Coppia massima (Nm) | 310 |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 7.9 |
| Velocità massima (km/h) | 160 |
| Sospensioni anteriori | MacPherson |
| Sospensione posteriore | Multi-link |
| Freni | Frontali - freni a disco ventilati Posteriori - freni a disco pieni |

Comfort

Peso e capacità del veicolo

| | |
|--|------|
| Peso a vuoto (kg) | 1720 |
| Peso lordo del veicolo (kg) | 2140 |
| Capacità di traino (senza freni, kg) | 750 |
| Carico massimo sul tetto (kg) | 75 |
| Diametro minimo di sterzata (m) | 5.25 |
| Volume del bagagliaio (L) | 450 |
| Volume del bagagliaio - sedili abbassati (L) | 1370 |

Comfort

Dimensioni (mm)

| | |
|--|------|
| Lunghezza | 4310 |
| Larghezza | 1830 |
| Larghezza con specchietti esterni estesi | 2060 |
| Altezza | 1675 |
| Altezza da terra (a vuoto) | 170 |
| Altezza da terra (a pieno carico) | 150 |
| Passo | 2620 |
| Carreggiata anteriore | 1570 |
| Carreggiata posteriore | 1570 |

Comfort

BYD ATTO 2

BYD Europe B.V.

Scorpius 90-110, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands
www.byd.com