

BYD



BYD ATTO 2 DM-i

Kompaktni SUV



Stražnja svjetla u obliku Mobiusove vrpce



NFC ključ



Prostran prtljažnik



Multifunkcijska sjedala



Pametan kokpit



Funkcija punjenja uređaja V2L



BYD ATTO 2 DM-i specifikacije

● serijski ○ opcijski — nije dostupno

Vanjski izgled	Active	Boost
Metalik boja	●	●
LED prednja svjetla, automatsko paljenje/gašenje	●	●
LED dnevna svjetla	●	●
Follow me home (svjetla se pale unaprijed / gase s odgodom)	●	●
Inteligentno paljenje dugih svjetala (IHBC)	●	●
LED stražnja svjetla	●	●
Panoramski krov, električno podesivo sjenilo	—	●
Aluminijski krovni nosači	—	●
16" aluminijski naplatci	●	—
17" aluminijski naplatci	—	●
Vanjski retrovizori, električno podesivi, ručno sklopivi, grijani	●	—
Vanjski retrovizori, električno podesivi, električno sklopivi, grijani	—	●
Vjetrobransko staklo s automatskim brisačima	●	●
Zatamnjeno stražnje staklo i stražnji bočni prozori	—	●

Unutrašnjost	Active	Boost
Multifunkcijski upravljač	●	—
Multifunkcijski upravljač presvučen veganskom kožom	—	●
Grijani upravljač	—	●
Mjenjač na stupu upravljača	●	●
Sjedala presvučena tkaninom	●	—
Sjedala presvučena veganskom kožom	—	●
Vozačevo sjedalo ručno podesivo u šest smjerova	●	—
Vozačevo sjedalo električno podesivo u šest smjerova	—	●
Grijano vozačevo sjedalo	—	●
Suvozačevo sjedalo ručno podesivo u četiri smjera	●	—
Suvozačevo sjedalo ručno podesivo u šest smjerova	—	●
Grijano suvozačevo sjedalo	—	●
Stražnja sjedala preklopiva u omjeru 40:60	●	●
Jednobojno ambijentalno osvjetljenje	—	●
Osvjetljeni prtljažnik	●	●
Osvjetljenje konzole	●	●
LED svjetla za čitanje sprijeda	●	●
LED svjetla za čitanje straga	●	—
LED svjetla za čitanje straga s bočne strane	—	●
4x impulsni podizači stakala, s funkcijom zaštite od priklještenja	●	●
Sjenila za vozača i suvozača s ogledalom	●	—
Sjenila za vozača i suvozača s osvjetljenim ogledalom	—	●
Polica u prtljažniku	●	●
12V utičnica	●	●
Filtar čestica PM 2,5	●	●

Komunikacija i multimedija	Active	Boost
8,8" LCD instrumentna ploča	●	●
12,8" dodirni zaslon	●	●
DAB+ i FM	●	●
Audiosustav sa 6 zvučnika	●	●
Ugrađene Google značajke	●	●
Navigacijski sustav s Google kartama	●	●
AI glasovni pomoćnik	●	●
Ugrađena 4G veza ¹	●	●
Usluge u oblaku - BYD aplikacija ¹	●	●
USB-C priključci sprijeda, 1 x 18 W, 1 x 60 W	●	●

Komunikacija i multimedija	Active	Boost
USB-C priključci straga, 2 x 18 W	●	●
Bežično punjenje telefona, 50 W ²	—	●
Android Auto™ i Apple CarPlay ³	●	●

1. 10 godina besplatnih usluga u oblaku od prve aktivacije.
2. Snaga bežičnog punjača telefona može se razlikovati ovisno o modelu telefona. Neki modeli telefona ne mogu ostvariti snagu punjenja od 50W.
3. Apple CarPlay zaštitni je znak društva Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama. Provjerite dostupnost značajke Apple CarPlay po regijama na stranici www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay. Android i Android Auto zaštitni su znaci društva Google LLC. Provjerite dostupnost značajke Android Auto po regijama na stranici www.google.com/androidauto/requirements. Za bežičnu uporabu značajke Android Auto na središnjem zaslonu automobila potreban Vam je kompatibilan Android pametni telefon s aktivnim podatkovnim planom. Popis kompatibilnih pametnih telefona možete provjeriti na stranici [g.co/androidauto/requirements](https://www.google.com/androidauto/requirements). Za uporabu značajke Android Auto na središnjem zaslonu potreban vam je pametni telefon s operativnim sustavom Android 8 ili novijim, aktivni podatkovni plan i aplikacijom Android Auto.

Sigurnost	Active	Boost
Zračni jastuk za vozača	●	●
Zračni jastuk za suvozača	●	●
Bočni zračni jastuci sprijeda	●	●
Bočne zračne zavjese	●	●
Sigurnosni pojasevi s predzatezačima i ograničavanjem sile zatezanja	●	●
ISOFIX i i-Size, na suvozačevom i bočnim stražnjim sjedalima	●	●
Sustav za nadzor tlaka u gumama (TPMS)	●	●
Mehanička zaštita od zaključavanja vrata za djecu	●	●
Poziv u nuždi	●	●

Pomoć u vožnji	Active	Boost
Prednji parkirni senzori	—	●
Stražnji parkirni senzori	●	●
Kamera za vožnju unatrag	●	—
Kamera 360°	—	●
Sustav za nadzor pozornosti vozača (DMS)	●	●
Adaptivni tempomat (ACC) i Inteligentni tempomat (ICC)	●	●
Inteligentni nadzor ograničenja brzine (ISLC)	●	●
Sprječavanje izlaska vozila iz voznog traka (LDA)	●	●
Pomoć u zadržavanju vozila u voznom traku (ELKA)	●	●
Nadzor mrtvog kuta (BSD)	●	●
Upozorenje pri otvaranju vrata (DOW)	●	●
Prepoznavanje prometnih znakova (TSR)	●	●
Sustav automatskog kočenja u nuždi (AEB)	●	●
Inteligentno prilagođavanje sile kočenja (IPB)	●	●
Sustav za sprječavanje blokiranja kotača (ABS)	●	●
Elektronička parkirna kočnica (EPB)	●	●
Elektronička raspodjela sile kočenja (EBD)	●	●
Sustav za nadzor prijanjanja (TCS)	●	●
Comfort Stop (CST)	●	●
Kontrola brzine na nizbrdici (HDC)	●	●
Automatsko zadržavanje vozila na mjestu (AVH)	●	●
Elektronički program stabilnosti (ESP)	●	●
Upozorenje na frontalni sudar (FCW)	●	●
Upozorenje na sudar straga (RCW)	●	●
Nadzor nadolazećeg bočnog prometa straga (RCTA) + automatsko kočenje (RCTB)	●	●

Praktičnost i učinkovitost	Active	Boost
Funkcija dvosmjernog punjenja Vehicle-to-Load (V2L)	—	●
Načini vožnje: Eco, Normal, Sport, Snow	●	●
2x pametni ključ	●	●
BYD digitalni ključ ⁴	●	●
Otključavanje vozila bez ključa i pokretanje automobila bez ključa	●	●
Ugrađeni punjač (OBC) snage 3,3 kW	●	—
Ugrađeni punjač (OBC) snage 6,6 kW	—	●

Dostupne boje⁵

	Active	Boost
Midnight plava	●	●
Time siva	○	○
Skiing bijela	○	○
Obsidian crna	○	○




Midnight plava



Time siva



Skiing bijela



Obsidian crna

Dostupne boje interijera⁵

	Active	Boost
crna	●	●
bež	—	●



crna



bež

4. Za korištenje BYD digitalnog ključa potreban je kompatibilan iOS ili Android uređaj. Kompatibilne uređaje i dostupne regije provjerite na stranici www.byd.com/eu/ownership/byddigital-key.

5. Za provjeru dostupnih kombinacija boja obratite se lokalnom koncesionaru.

Dimenzije (mm)

	Active	Boost
	1580 mm 2060 mm	1570 mm 1830 mm
	2620 mm 4330 mm	2620 mm 4330 mm
		1675 mm

Duljina	4330
Širina	1830
Širina s rasklopljenim retrovizorima	2060
Visina	1675
Razmak od tla (neopterećenog vozila)	160
Razmak od tla (potpuno opterećenog vozila)	150
Međuosovinski razmak	2620
Trag prednjih kotača	1580
Trag stražnjih kotača	1570

Masa i kapacitet vozila

	Active	Boost
Masa vozila (kg)	1510	1620
Bruto masa vozila (kg)	2000	2110
Kapacitet vuče (nekočene prikolice, kg)	750	750
Kapacitet vuče (kočene prikolice, kg)	750	750
Najveće opterećenje na krovu (kg)	75	75
Najmanji krug okretanja (m)	5,3	5,3
Obujam prtljažnika (l)	425	425
Obujam prtljažnika s preklopljenim sjedalima (l)	1335	1335

Tehnički podaci

Performanse motora	Active	Boost
Najveća ukupna snaga pogonskog sustava (kW)	122	156
Najveći okretni moment pogonskog sustava (Nm)	300	
Najveća snaga benzinskog motora (kW)	72	
Broj okretaja pri najvećoj snazi (o/min)	6000	
Najveći okretni moment benzinskog motora (Nm)	122	
Broj okretaja pri najvećem okretnom momentu (o/min)	4500	
Najveća snaga električnog motora (kW)	145	
Najveći okretni moment električnog motora (Nm)	300	

Motor i mjenjač	Active	Boost
Obujam	1,5 l	
Broj cilindara	4	
Mjenjač	automatski	

Baterija	Active	Boost
Vrsta baterije	BYD Blade baterija (LFP)	
Kapacitet baterije (kWh)	7,8	18,0
Nazivni napon (V)	191,5	333,9

Emisije CO ₂	Active	Boost
Kombinirane emisije CO ₂ (g/km)	čeka se potvrda	41
Ekološka norma	Euro 6e-bis	
Obujam spremnika za gorivo (l)	45	
Vrsta goriva	benzin	
Razina kvalitete goriva, minimalna	95 E10	

Doseg i potrošnja prema WLTP-u ^{6,7}	Active	Boost
Električni doseg - mješovita vožnja (km)	40	90
Električni doseg - gradska vožnja (km)	čeka se potvrda	150
Ukupan doseg - kombinirano (km)	930	1000
Potrošnja električne energije - mješovita vožnja (kWh/100 km)	čeka se potvrda	15,8
Potrošnja električne energije - gradska vožnja (kWh/100 km)	čeka se potvrda	12,3
Potrošnja goriva - nisko opterećenje (l/100km)	čeka se potvrda	5
Potrošnja goriva - srednje opterećenje (l/100 km)	čeka se potvrda	6,4
Potrošnja goriva - visoko opterećenje (l/100 km)	čeka se potvrda	3,2
Potrošnja goriva - mješovita vožnja (l/100 km)	5,1	5,1
Potrošnja goriva - ponderirana u mješovitoj vožnji (l/100 km)	čeka se potvrda	1,8

Punjenje ^{8,9}	Active	Boost
Priključak za punjenje	Tip 2	Tip 2
Najveća snaga punjenja izmjeničnom (AC) strujom	3,3	6,6
Vrijeme punjenja izmjeničnom strujom (3,3 kW jednofazno) 15%-100%	2,7 h	-
Vrijeme punjenja izmjeničnom strujom (6,6 kW jednofazno) 15%-100%	-	3,0 h

6. Potrošnja energije računa se u skladu s Uredbom (EU) 2017-1151.

7. Doseg i potrošnja energije prema WLTP-u dobiveni su testiranjem prema propisima EU-a, u skladu s ujednačenim odredbama za homologaciju motornih vozila u pogledu emisija novog Svjetski usklađenog ispitnog postupka za laka vozila (WLTP). Stvarni doseg i potrošnja energije mogu se razlikovati, ovisno o čimbenicima kao što su vremenski uvjeti, stanje u prometu, opterećenje vozila i stil vožnje.

8. Vrijeme i brzina punjenja mogu se razlikovati, ovisno o čimbenicima kao što su temperatura baterije, infrastruktura punionice i stanje baterije.

9. Za verziju Active snaga punjenja izmjeničnom strujom može biti najviše 3,3 kW, ali stvarna snaga punjenja može biti niža pri niskom stanju napunjenosti baterije; Za verziju Boost snaga punjenja izmjeničnom strujom može biti najviše 6,6 kW, ali stvarna snaga punjenja može biti niža pri niskom stanju napunjenosti baterije

Performanse vozila	Active	Boost
Vrsta električnog motora	sinkroni motor sa stalnim magnetom	
Pogon	prednji	
Ubrzanje 0-100 km/h (s)	9,1	7,5
Najveća brzina (km/h)	180	
Prednji ovjes	MacPherson	
Stražnji ovjes	Torzijska greda	
Kočnice	ventilirani diskovi sprijeda	diskovi sprijeda

* Sve informacije i ilustracije temelje se na podacima dostupnima u vrijeme tiska i podložne su promjenama bez prethodne najave. Najnovije informacije provjerite kod lokalnog zastupnika za BYD.

BYD ATTO 2 DM-i